

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
Ученого совета № 4.**

29.04.2005  
Санкт-Петербург  
Заседание Ученого совета  
обсерватории

На заседании присутствовали 22 члена совета из 28 по списку.


**1. Слушали: О согласовании режима охранной зоны вокруг Пулковской обсерватории.**

**Постановили:**

1. Принять неотложные меры к подтверждению необходимости согласования архитектурно-строительных проектов тех объектов, строительство которых запланировано в 3-км защитной зоне, с руководством ГАО РАН.
2. Внести в перечень инвестиционных условий, выдвигаемых при продаже или передаче в аренду земельных участков в радиусе трех километров вокруг Обсерватории, следующие ограничения:
  - По уровню фоновой засветки - наружное освещение зданий, сооружений и автостоянок должно быть направлено вниз, а облицовка зданий - из материалов не отражающих свет.
  - Высота зданий и сооружений не должна превышать 12 м.
  - Акустический шум в районе расположения научной аппаратуры, внутри жилых и научных помещений ГАО - не более 35 дБа.
  - Загрязненность атмосферы – не более 1 ПДК.
  - По источникам тепла – проектируемые здания и сооружения должны иметь хорошую теплоизоляцию, и их отопление должно осуществляться без выброса в атмосферу остатков горения и тепла.
  - По сейсмическим шумам: уровень колебаний почвы, вызванных техногенными причинами, не более 10 микрон в диапазоне частот от 100 до 10 Гц, не более 1 микрона в диапазоне от 10 до 0.1 Гц и не более 10 микрон в диапазоне от 0.1 до 0.01 Гц.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Ученого совета,  
доктор физ.-мат. наук



А.В. Степанов

Ученый секретарь совета,  
кандидат физ.-мат. наук



Ю.А. Наговицын